

Bao quy đầu là gì? Các bệnh lý thường gặp phải ở bao quy đầu

Tìm hiểu chi tiết bao da quy đầu là gì, nhiệm vụ của bao da quy đầu cùng với các bệnh thường gặp giúp nam giới hiểu rõ hơn về cơ quan này cùng với thì có bí quyết chăm sóc, phòng bệnh tác dụng tốt.

Da bao quy đầu nghe nói tới là một cơ quan bao kín bên không kể dương vật. Nó thì có tác động cho bảo vệ đầu "cậu nhỏ" triệt để các tác động có khả năng dẫn đến tổn thương từ bên ngoài như là vi rút thì có hại, bụi bẩn... các bệnh lý tại bao da quy đầu đa phần không dẫn tới ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy vậy, đáng mà rầu vẫn nên lưu ý để phát hiện bệnh sớm và khắc phục kịp thời để không gặp phải rộng rãi khổ sở bên cạnh ý định trong sinh hoạt thường hôm.

Bao da quy đầu là như nào ?

Có thể hiểu dễ dàng, da bao quy đầu là cấu tạo bao bọc bên ngoài đầu "cậu nhỏ" với nhiệm vụ chính là bảo vệ cho "cậu nhỏ". Tại các bé trai còn bé, vùng da này sẽ bịt kín quy đầu và tự lộn xuống thời điểm trẻ bắt đầu to hơn (trong khoảng từ 4 đến 5 độ tuổi).

Bao da quy đầu liệu có nhiệm vụ chính là cho bảo vệ "cậu nhỏ"

Các bệnh thường gặp ở da bao quy đầu

Những bệnh lý ở bao quy đầu nên được thăm khám bởi chuyên gia để liệu có hướng giải quyết, chữa trị khoa học. Dưới đây là một vài bệnh lý thường gặp tại da bao quy đầu mà con trai nào cũng cần biết :

Bệnh lý hẹp bao quy đầu hoặc còn gọi là hẹp da đầu dương vật

Đây là tình trạng bao quy đầu ko lộn vào triệt để khỏi đầu "cậu nhỏ". Hẹp bao quy đầu xem là cấp độ sinh sản bình thường tại trẻ sơ sinh (một vài trường hợp có thể kéo dài tới tuổi giới trẻ). Tới độ tuổi dậy thì, khi "cậu nhỏ" tăng trưởng nhanh, lớn cùng với to ra thì bao da quy đầu sẽ tự tụt ra ngoài.

Ví như chưa có vấn đề gì quá trầm trọng, khi bị bao quy đầu bị hẹp có khả năng áp dụng các cách trong bài viết này mà ko buộc phải đến mổ thí dụ :

[phòng khám đa khoa thái hà có tốt không](#)

[phòng khám đa khoa thái hà](#)

[hình ảnh viêm lộ tuyến cổ tử cung](#)

[viêm lộ tuyến](#)

[điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung bằng thuốc](#)

[viêm lộ tuyến](#)

Thoa kem steroid (không.1% betamethasone) trong 4 tới 6 tuần. Đây là một cách dễ dùng, ít rủi ro, mức giá phải chăng mà lại đạt lợi ích tốt dài.

- Tuân thủ nong da đầu "cậu nhỏ" bằng tay, bong bóng hoặc một số dụng cụ khác... thời gian ban đầu, bác sỹ sẽ là người bệnh thẳng đáp ứng. Mặc dù vậy dần dần người bệnh có thể tự sử dụng ở nhà. Cách này tương đối từ từ, ko gây sang chấn nhưng mà phải để ý khiến đúng phương pháp để giảm thiểu dẫn tới xuất huyết, xơ dính.

Đối với các trường hợp thoa thuốc chưa có lợi ích tốt, bao da quy đầu vẫn hẹp cũng như da quy đầu bị căng phồng thời điểm tiểu tiện; đều đặn mắc phải viêm bao quy đầu, nhiễm khuẩn đài thì bác sỹ sẽ cân đề cập chỉ định mổ.

Sung mô bao da quy đầu hay nghẹt da bao quy đầu

Tình trạng nghẹt da bao quy đầu hay gây ra sung mô da bao quy đầu ở bệnh nhân. Theo đó, người bệnh mắc phải sung da bao quy đầu chưa thể kéo phân da trở lại phủ đầu dương vật sau thời điểm đã tuột xuất. Vì thế dẫn tới sung đau, ngăn cản lưu thông. Đối với tình huống này, bệnh nhân nên được can thiệp y học kịp thời.

Các nguyên do dẫn đến nghẹt bao quy đầu hay là vì : không kéo da bao quy đầu trở lại đó là cũ dưới khi tuột chảy kiểm tra, bao quy đầu hẹp gây ra nhiễm trùng quy đầu, tuột bao quy đầu mạnh tay và duy trì bao da quy đầu bị tụt quá nhiều.

Một vài biểu hiện giúp thấy gặp phải nghẹt bao quy đầu bắt buộc được thăm khám y học đó là :

Màu sắc lạ thường ở dương vật.

- Bao quy đầu bị sung cùng với thụt thắt.
- Bị đau tức ở vùng quy đầu hoặc bao da quy đầu.
- Mắc phải biến mất cảm thấy ở bao da quy đầu hay đầu "cậu nhỏ".
- Không thể kéo được bao da quy đầu để che phủ đầu "cậu bé".

Nghẹt da bao quy đầu có thể dẫn đến đau nhức tại khu vực đầu "cậu nhỏ" của đấng mày râu

Con trai đừng nên tự tiện dùng chất thoa trơn kéo da bao quy đầu trở lại mà hãy tới thấy y bác sỹ để được chỉ dẫn điều trị đúng phương pháp. Thông thường trong tình huống này, bác sỹ sẽ tuân theo tiểu phẫu.

Tình trạng da bao quy đầu bị nhiễm trùng do nhiễm trùng

Viêm quy đầu luôn sẽ dẫn đến viêm nhiễm bao quy đầu (ngoài các tình huống từng cắt bao da quy đầu). Chất đào thải tại rãnh đầu "cậu bé" có khả năng bị nhiễm khuẩn kị khí và dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn. Những triệu chứng nhận thấy viêm bao da quy đầu như :

"cậu bé" gặp phải sung cũng như có thể dòm thấy đau đớn khi đi tiểu.

- Dịch bài tiết khác thường tại "cậu bé" và tất nhiên mùi hôi.
- Nhòem thấy đau hay ngứa ngứa kế bên đầu "cậu bé".
- Sinh ra các đốm trắng bé kế bên đầu dương vật cùng với bao da quy đầu.

Bí quyết điều trị hiện tượng này tại khi hiện tại ví dụ bôi kem steroid hoặc thuốc mỡ có kháng sinh, ngăn ngừa nấm để giải quyết các biểu hiện. Đồng thời, bệnh nhân buộc phải đảm bảo rửa ráy, rửa "cậu nhỏ" chưa lộn đầu "cậu nhỏ" với nước ấm; bên cạnh đó lựa chọn sản phẩm giúp đỡ cơ thể có đối tượng dị nhẹ cũng như xuất phát ngẫu nhiên.

Viêm bao quy đầu vì dị ứng

Những triệu chứng phát hiện viêm bao quy đầu vì dị ứng gồm có :

Thấy sưng cũng như đau ở bìu.

- Khó khăn tiểu, đái ra máu.
- Tạo thành mụn nhọt nước, phát ban, cảm giác xù xì.
- Sinh ra những mảng màu nâu, đỏ, hay xám trên da.
- Da vươn lên là nhạy cảm hơn, dày cộm vào cũng như gập phải ngứa.
- Dưới lúc quan hệ tình dục mắc phải đau nhức cùng với cơn đau đốn nặng cải thiện hơn 2 tiếng đồng hồ.

Lý do của bệnh lý này có khả năng là vì đầu "cậu nhỏ" bị tổn thương vì kẹt thời điểm kéo khóa quần; sử dụng quần chíp thì có mẫu mã quá bó, chất liệu nóng dẫn đến hầm bí; bệnh hẹp bao quy đầu chưa tụt bao quy đầu; dị ứng với clo trong những sản phẩm tắm xông gội, bao cao su hay nước trong bể bơi; nhiễm trùng khớp biểu hiện hay bệnh lý bệnh vẩy nến.

Dùng quần lót thì có bề ngoài bó sát quá nhiều là nguyên nhân dẫn tới bệnh viêm bao quy đầu

Trong tình huống viêm bao da quy đầu nhẹ, nam giới nên lưu ý cái phá những chất dẫn tới kích ứng cùng với tự áp dụng các giải pháp chữa tại nhà thí dụ dưới :

Suy giảm sưng đau với phương pháp chườm khăn lạnh tới vùng bị viêm chừng khoảng 20 phút hàng ngày.

- Xoa thuốc mỡ hay kem hydrocortisone 1% giúp suy giảm ngứa ngáy.
- Dùng một vài thuốc trị dị ứng như là cetirizine, diphenhydramine...
- Giảm sút kích thích khả năng tình dục các mô với phương pháp sử dụng băng y tế, gạc sạch hay mảnh vải sạch sẽ để băng "cậu nhỏ" hay da bao quy đầu bị trầy xước.
- Dùng những sản phẩm dịu nhẹ, hạn chế sờ mang các hóa chất gây nên kích thích mạnh.

Khô và nứt da bao quy đầu

Nhiễm khuẩn nấm nam giới candida albicans, mụn sinh dục hay không đảm bảo rửa ráy dương vật đúng cách hay là các nguyên nhân chính gây khô và nứt bao quy đầu. Những biểu hiện đặc trưng của bệnh này này là nứt nẻ; kích thích, sưng tấy hay phồng to trắng; tụt thất bao quy đầu; có tiết dịch trắng ở bao da quy đầu.

Nguyên nhân gây ra bệnh bao quy đầu là như nào ?

Bất kỳ vận động nào mối liên quan đến bao quy đầu đều có thể là lý do dẫn tới bệnh tại cơ quan này, gồm có :

Làm sạch dương vật kém khiến "cậu bé" gập phải nhiễm trùng.

- Cắt bao quy đầu sai bí quyết.
- Liệu có các vận động tình dục thô bạo hoặc thường xuyên tự sướng.
- Luôn đặt ống thông bong đái.
- Dưới khi tụt da bao quy đầu đến thì không để trở lại nơi bình thường.

Làm sạch "cậu bé" kém có thể gây nên những bệnh lý tại bao quy đầu

Thế nào là da bao quy đầu bình thường, ko nhiễm bệnh ?

Những biểu hiện nhận biết dưới giúp thấy đàn ông thì có bao quy đầu bình thường :

Dưới tuổi dậy thì, phần bao quy đầu có thể lộn lên - xuống qua khe đầu "cậu bé" một cách đơn giản mà ko gặp phải chít hẹp hay phiền toái, khó chịu.

- Trong tình trạng cương dương, lớp da chùm kín sẽ tự lộn xuống, để lộ rõ đầu dương vật cũng như ko có cảm giác mệt mỏi vì bì da bao quy đầu siết chặt.
- Đầu "cậu nhỏ" cũng như bao da quy đầu thì có bản chất khỏe mạnh, hồng hào, không tiết dịch hay thấy mùi hôi không dễ chịu.

Lúc nào người bệnh nên đến gặp bác sỹ để được hỗ trợ ?

Đa số những tình huống gặp phải bao quy đầu bị hẹp đều ko bắt buộc can thiệp y khoa khẩn cấp. Đặc thù, các tình huống nhẹ có thể tự hết. Mặc dù vậy, giả dụ nhận thấy bất thường tại hệ đào thải niệu như là tiểu dắt, không dễ dàng giải thì người bệnh cần đến bắt gặp y bác sỹ.

Trong trường hợp nghẹt bao quy đầu mà không thể kéo trở lại khu trước hết, có cảm giác đau tức, sưng to, màu sắc khác thường thì cũng phải đi khám liền để phòng tránh các ảnh hưởng trầm trọng.

Khi thì có các triệu chứng bất thường, đàn ông buộc phải tới bắt gặp chuyên gia để được hỗ trợ

Cần làm sao để phòng ngừa những bệnh lý tại bao quy đầu ?

Con trai hãy đặc biệt chú ý những vấn đề sau để làm giảm khả năng mắc phải các bệnh lý về bao da quy đầu :

Bắt buộc đi thăm khám nam khoa bé nhất 2 lần từng năm.

- Vệ sinh sạch "cậu bé" với nước sạch sẽ bé nhất 1 lần/ngày.
- Lựa sắm trang phục đa dạng, vô tư.
- Làm chuyện ấy được bảo vệ, buộc phải sử dụng bao cao su cũng như quan hệ tổng quan thủy sở hữu 1 bạn tình.

Hy vọng rằng những thông tin phía trên đã từng giúp bạn liệu có thêm những thông tin cần biết về bao da quy đầu và bệnh lý phổ biến. Qua đó, giúp bạn bảo vệ tính mạng cơ quan sinh dục nam uy tín hơn và kịp thời chữa trị trường hợp liệu có sinh ra các lạ thường.